KATALOG 2017








PRODUCENT ROWERÓW
FIRMA "ADAM" ADAM ZIĘTEK
63-524 CZAJKÓW, MUCHY 56
882 054 263
664 741 952

SM STORM

MTB

SM
STORM

SPARK

ROWER STALOWY

SPARK 26” 1xD, 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI, CZERWONY

SPARK 26” 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY

SPARK 24” 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: NIEBIESKI, ZIELONY




















SPARK 26”

KOLOR CZERWONY


SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM














SPARK 26”

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM













SPARK 24"

KOLOR CZERWONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ
- OBRĘCZE: 24" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 24X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM













SPARK 26”

KOLOR ŻÓŁTY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














SPARK 26”

KOLOR NIEBIESKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO TY500TSM6/RDTY300D
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ/V-BR ANHONGA
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM

ROCKET

ROWER STALOWY

ROCKET 26” 2xVBR RAMA 15”

DOSTĘPNE KOLORY: ŻÓŁTY, NIEBIESKI

ROCKET 26” 2xVBR RAMA 17”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, CZERWONY

ROCKET 26” 2xD RAMA 15”/17”

DOSTĘPNE KOLORY: ŻÓŁTY, NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY

ROCKET 24” 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI

ROCKET 26” 1xD RAMA 15”

DOSTĘPNE KOLORY: CZERWONY, NIEBIESKI

ROCKET 26” 1xD RAMA 17”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY

ROCKET 24” 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: CZERWONY, NIEBIESKI, ZIELONY

ROCKET 20” AMORTYZATOR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY, CZERWONY

ROCKET 20” SZTYWNY WIDELEC

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY






















ROCKET 26” 2xD

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15”/17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














ROCKET 26” 1xD

KOLOR CZERWONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15”/17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM















ROCKET 26" 1xD

KOLOR ŻÓŁTY


SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"/17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM













ROCKET 26” 1xD

KOLOR NIEBIESKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15”/17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35R6
- HAMULEC: TARCZOWY JAK PRZÓD I TYŁ
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














ROCKET 24" 2xD


KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO AFDTZ30/TY500/TY300D
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK
- HAMULEC TYLNY: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 24" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 24X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA


SM

STORM














ROCKET 20" Amortyzator

KOLOR NIEBIESKI


SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM
STORM













ROCKET 20” Amortyzator

KOLOR ŻÓŁTY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM STORM














ROCKET 20" Amortyzator

KOLOR CZERWONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM STORM















ROCKET 20”

KOLOR CZERWONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM STORM














ROCKET 20”

KOLOR NIEBIESKI


SPECYFIKACJA


- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM STORM














ROCKET 20”

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY SZTYWNY
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO SLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: STALOWA

SM

STORM

RACER

ROWER ALUMINIOWY

RACER 26” 2xVBR RAMA 15”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 26” 2xVBR RAMA 17”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI

RACER 26” 2xD RAMA 15”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY, ŻÓŁTY

RACER 26” 2xD RAMA 17”

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 24” 2xD

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, CZERWONY

RACER 24” 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI


RACER 20” 2xVBR

DOSTĘPNE KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI




















RACER 26”

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15”/17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM













RACER 26”

KOLOR NIEBIESKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15”/17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














RACER 24”

KOLOR CZERWONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM













RACER 24"

KOLOR NIEBIESKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM















RACER 24”

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 13”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: TARCZOWY JAK/ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














RACER 20”

KOLOR NIEBIESKI


SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














RACER 20”

KOLOR ZIELONY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/AFDTY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO STEF5102
- HAMULEC PRZEDNI: ALHONGA V-BR
- HAMULEC TYLNY: ALHONGA V-BR
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALU.
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM
STORM

BELLE

ROWER STALOWY

BELLE 26”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, BIAŁO/MORSKI, RÓŻOWY

BELLE 24”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, MORSKI, RÓŻOWY


BELLE 20”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO/RÓŻOWY, RÓŻOWY, MORSKI





















BELLE 24”/26”

KOLOR BIAŁO-RÓŻOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM















BELLE 24"/26"

KOLOR BIAŁO-MORSKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














BELLE 24"/26"

KOLOR RÓŻOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 15"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/TY500TSM6
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














BELLE 20”

KOLOR MORSKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM





BELLE 20”

KOLOR RÓŻOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA











SM STORM













BELLE 20"

KOLOR BIAŁO-RÓŻOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: STALOWA 11"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY STORM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY21
- MANETKI: SHIMANO ASLRS35
- HAMULEC:ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: 20X215
- KORBA: STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM

QUEEN

ROWER ALUMINIOWY

QUEEN 26”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, MORSKI, FIOLETOWY


QUEEN 24”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, MORSKI

QUEEN 20”

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁO-FIOLETOWY, RÓŻOWY


















QUEEN 24"/26"

KOLOR BIAŁO-FIOLETOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15",17"
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/FDTY500TSM^
- MANETKI: SHIMANO STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26" STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM













QUEEN 24”/26”

KOLOR MORSKI

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 15”,17”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/FDTY500TSM^
- MANETKI: SHIMANO STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 26” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 26X1,95
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














QUEEN 20”

KOLOR RÓŻOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/FDTY500TSM
- MANETKI: SHIMANO STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 20X215
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM














QUEEN 20”

KOLOR BIAŁO-FIOLETOWY

SPECYFIKACJA

- RAMA: ALUMINIOWA 10”
- WIDELEC: STALOWY AMORTYZOWANY ZOOM
- PRZERZUTKA: SHIMANO RDTY300D/FDTY500TSM
- MANETKI: SHIMANO STEF5102/ASLRS35R
- HAMULEC: ALOHONGA V-BRAKE
- OBRĘCZE: 20” STOŻKOWE ALUMINIOWE
- OPONA: CST 20X215
- KORBA: CYCLONE 42T STALOWA
- OŚWIETLENIE: ODBLASK PRZÓD I TYŁ
- PODPÓRKA: ALUMINIOWA NIEREGULOWANA

SM STORM



PRODUCENT ROWERÓW
FIRMA “ADAM” ADAM ZIĘTEK
63-524 CZAJKÓW, MUCHY 56
882 054 263
664 741 952